



SPOTLIGHT SYSTEM EXPO

Fjärrstyrda dimbara spotlights speciellt anpassade för montage i uterum & vinterträdgårdar.





SPOTLIGHT SYSTEM EXPO UTERUMSBELYSNING



Fjärrstyrda dimbara spotlights speciellt anpassade för uterum och skärmtak, eller andra platser där man vill ha en kompakt och diskret installation. Spotlight EXPO är ett 24V system vilket ger ett stabilt system utan risk för spänningsfall.

Systemet har skyddsklass IP54 med högt dammskydd och tål vattenstänk. Spotlight System EXPO är konstantspännings-system, parallellkopplat till fördel för spotlightens funktion. Antalet spotlights påverkar inte ljusets kvalitet. Slocknar en fortsätter de andra att lysa. Samtliga ingående delar är försedda med Plug&Play-kontakter för snabb och enkel installation.



*Spotlights för uterum
& vinterträdgård*

Nedanstående delar ingår i systemet, samtliga detaljer finns för omgående leverans.

- LED Spotlight, 4,2W (varmvit) speciellt anpassad för uterum och skärmtak. Ljusstyrka 280 lm.
- Strömförsörjningsenhet (drivdon).
- Fjärrkontroller, olika modeller.
- Förlängningskablar i längderna 1,5m, 3m och 5m.
- Förgreningskablar i olika utföranden.
- Ändavslut (täcklock).
- Aluminuiprofiler speciellt anpassade för kabeldragning och spotlightmontering i uterum med limträstomme.

Vi erbjuder
spotlights till alla
våra uterum och
vinterträdgårdar!



Trådlös fjärrkontroll

Snygg design

Expodul Uterums spotlight system levereras måttanpassad efter befintlig konstruktion eller ihop med komplett uterum.

Du kan välja till uterumsbelysning till alla våra uterum och skärmtak.



ARTIKLAR SPOTLIGHT SYSTEM EXPO



Spotlight för montering i uterumstommar av trä eller aluminium, 4,2W, varmvit, 380lm min, inkl. 1,5m kabel.

Benämning:
EXPO 4,2W

Art.nr. 400038

*Håltagning takstolar
art.nr. 903109



Strömförsörjningsenhet 60W respektive 100W med integrerad dimmerfunktion och fjärrmottagare.

Benämning:
Trafo

Art.nr. 400039
60W Max 12 spotlights

Art.nr. 400040
100W Max 22 spotlights



4-kanals handhållen fjärrkontroll.

Benämning:
Fjärrkontroll 4

Art.nr. 400041



Väggmonterad fjärrkontroll med dimmerfunktion.

Benämning:
Väggmonterad fjärr

Art.nr. 400042





Förlängningskablar:

| | |
|----------------|-----------|
| Art.nr. 400043 | 1,5 meter |
| Art.nr. 400044 | 3 meter |
| Art.nr. 400045 | 5 meter |



Förgreningskablar:


| | |
|----------------|-----------------------|
| Art.nr. 400046 | 0,2 - 0,2 / 0,2 meter |
| Art.nr. 400047 | 1,6 - 0,2 / 0,2 meter |
| Art.nr. 400048 | 1,6 - 1,6 / 0,2 meter |



Ändavslut, täcklock hane.
Används på fria ändar.

Benämning:
Ändavslut

Art.nr. 400050




Spotlightprofil för montage
av spotlights i stomme.

Benämning:
Spotprofil 7m

Håltagning d=29mm

Art.nr. 471020-7



Snäppfäste för dold
montering av spotlightprofil.


Benämning:
Fäste

längd 30mm

Art.nr. 400051




EXEMPEL KOPPLINGSSCHEMA PULPETTAK-STOMME



Exempel på pulpettak
med 12 spotlights

* Belysningskonfigurationer efter önskemål

EXEMPEL KOPPLINGSSCHEMA SADELTAK-STOMME



Exempel på sadeltak
med 12 spotlights

* Belysningskonfigurationer efter önskemål



Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se



Expodul.Uterum



Expodul Uterum

Följ oss på sociala medier!

