

# EXPO VIK 42 VIKDÖRRSYSTEM



**VIKDÖRRSYSTEM FÖR  
ENKELGLAS & ISOLERGLAS**




## Vikpartier

Systemet är mycket flexibelt och är en hängande konstruktion med möjlighet till en praktisk gångdörr. Aluminiumprofilerna som används är oisolerade men kombineras gärna med isolerglas därav passar detta system bra till uterum med klinkergolv eller trallgolv. Stabila dörrar i en nätt 42mm konstruktion. Vikpartier kan kombineras med fasta partier, vädringsluckor, öppningsbara fönster eller gångdörrar.

För en elegant installation utformas partiet med nedsänkt bottenskena. Vikpartier med standardmått väljs för bästa pris, annars tillverkas vikpartierna efter önskade mått.



EXEMPEL PÅ VIKPARTIETS UTFÖRANDE



● **Utförande:** Finns i stor variation och kan öppnas från båda håll samt från mitten. För Expodul Vik 42 Standard gäller utåtgående dörrar.




● **Glas/Fyllningar:** 4-26mm.

● **Teknik:** Oisolerade profiler kan beställas som utåt slående dörrar. Låsbart och möjlighet till olika handtagsalternativ. Expodul Viksystem kan också utföras som fönster eller fönsterdörrar.

● <b>Dimensioner:</b> Dörrbredd	max 1000mm
Dörrhöjd	max 2700mm
Elementbredd	max 6800mm utan skarv
Max dörrvikt	max 70kg

**Vertikala snitt**

Exempelfyllning: 4mm glas




Vikbart fläns på spårprofil för att få en lägre och praktiskt tröskel på partiet. Fläns fälls valfritt ned när partiet står i öppet läge.


### Horisontella snitt med handtag

Exempelfyllning: 4mm glas

### Handtag Variant 1





### Handtag Variant 2




**Snitt för mittindelning**

Exempelfyllning: 4mm glas



**Exempel på fyllning  
med 20mm isolerglas**



**Anpassad  
Glazing bead**



## VAL AV HANDTAG

Handtag Variant 1



Handtag Variant 2



## VAL AV PROFILKULÖRER

Viksystemet kan beställas i en mängd olika lacker, blank eller struktur.

Funktionen är den samma för båda alternativen.

Andra kulörer offereras efter förfrågan.

## FÄRGKODER / BENÄMNINGAR

\* Färgkartan i katalogen kan skilja sig något från kulörerna i verkligheten.

RAL 9010	Pure White	SM / SG
RAL 9016	Traffic White	SM / SG
RAL 9016	Traffic White	FT / MA
RAL 9006	White Aluminium	ME-SM / SG
RAL 9006	White Aluminium	ME-FT / MA
RAL 9007	Grey Aluminium	ME-FT / MA
RAL 9007	Grey Aluminium	ME-SM / MA
RAL 6005	Moss Green	SM / SG
RAL 7016	Anthracite Grey	SM / SG
RAL 7016	Anthracite Grey	FT / MA
RAL 7016	Anthracite Grey	SM / Ma
	DB 703	ME-FT / MA
	DB 703	ME-SM / MA
RAL 9005	Jet Black	FT / MA
RAL 9005	Jet Black	SM / MA



## FÖRKORTNINGAR

FT	Fine texture
SM	Smooth
ME	Metallic
MA	Matte
SG	Semi Gloss



## EXPO VIK 42 VIKDÖRRSYSTEM



**Expodul Inredningar AB, Forserum  
Huvudkontor/Utställning**

Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum

Tel. 0380-377 130,  
info@expodul.se  
Bankgiro, 217-3326,  
Org. nr: 556200-4142, VAT.no:  
SE556200414201

Öppettider  
Mån-Fre: 07.00-16.00  
Lör-Sön: Stängt



Expodul Uterum



Expodul.Uterum

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Fullständig information om Expodul Uterum produkter